

# Програма обов'язкових профілактичних щеплень **чинна від 01.01.2019 року**

## ОБОВ'ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗА ВІКОМ

Рік народження		туберкульоз	гепатит В	дифтерія	правець	кашлюк	ХІВ – інфекція *	Поліомієліт **	Пневмококова інфекція	кір	епідемічний паротит	краснуха
2019	1 доба (перед виходом з відділення)											
	2 місяці (після закінчення 6 тижня життя)											
	4 місяці (після закінчення 14 тижня життя)											
	5-6 місяців (ревакцинація 8 тижнів після попередньої дози)											
	7 місяць життя											
2018	13 - 15 місяць життя											
	16 - 18 місяць життя											
2014 (після закінчення 5 року життя) <sup>1</sup> *												
2010 (після закінчення 9 року життя) <sup>2</sup>												
2006 (після закінчення 13 року життя)												
2001 (після закінчення 18 року життя)												

1 Вводиться бустерну дозу комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи в 6 році життя з метою забезпечення захисту дітей перед початком навчання

2 Бустерна доза комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи проводиться в 6 році життя поки шестирічні діти не досягнуть 10 року життя та в 10 року життя

\* гемофільна інфекція типу В позначає інвазіє зараження *Haemophilus influenzae* типу b

\*\* позначає дитячий спинальний параліч