



Gdańsk, dnia 16.07.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

SE.HK-30/4710/195/KD/20

**Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia
m. Gdańska za miesiąc czerwiec 2020r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej oraz z armatury hydrantowej umiejscowionej na sieciach zasilających punkty zgodności w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr 314/521/20 z dnia 09.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 03.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na zapleczu Stacji Paliw Orlen przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 315/521/20 z dnia 09.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 03.06.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie dla niepełnosprawnych w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 316/521/20 z dnia 09.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 03.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie dla niepełnosprawnych w Przychodni „Medycyna Rodzinna” przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 317/521/20 z dnia 09.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 03.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdania z badań nr 355/521/20 z dnia 26.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 23.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie (parter) w Przychodni NZOZ Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45
e-mail: kancelaria@psse.gda.pl, www.psse.gda.pl

- sprawozdanie z badań nr 356/521/20 z dnia 26.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 23.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 357/521/20 z dnia 26.06.2020r. próbki wody pobranej w dniu 23.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej (parter) w budynku CARGO przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 391/521/20 z dnia 06.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 30.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w aneksie kuchennym w Hurtowni ryb „BALT-RYB” przy ul. Płońska 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr 392/521/20 z dnia 06.07.2020r. próbki wody pobranej w dniu 30.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w punkcie rozbioru ryb w Hurtowni ryb „BALT-RYB” Józef Chlebiński przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020004626 pobranej w dniu 05.06.2020r. z hydrantu przy Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020005201 pobranej w dniu 23.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020004423 pobranej w dniu 01.06.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020004845 pobranej w dniu 12.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020004615 pobranej w dniu 05.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020005035 pobranej w dniu 17.06.2020r. z hydrantu przy Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000184 z dnia 06.07.2020r. próbki wody nr 2020005151 i 2020005253 pobranych w dniach 22.06.2020r. i 24.06.2020r. z hydrantu przy hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000186 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020005089 pobranej w dniu 18.06.2020r. z hydrantu przy przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000186 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004759 pobranej w dniu 09.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,

- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000186 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004665 pobranej w dniu 08.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000186 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004454 pobranej w dniu 02.06.2020r. z hydrantu przy Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020005339 pobranej w dniu 29.06.2020r. z hydrantu przy budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004892 pobranej w dniu 15.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020005036 pobranej w dniu 17.06.2020r. z hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004625 pobranej w dniu 05.06.2020r. z hydrantu przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004962 pobranej w dniu 16.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020005075 pobranej w dniu 18.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004559 pobranej w dniu 04.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000185 z dnia 03.07.2020r. próbki wody nr 2020004455 i 2020005140 pobranych w dniach 02.06.2020r. oraz 19.06.2020r. z hydrantu przy I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
- sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000198 z dnia 15.07.2020r. próbki wody nr 2020004524 pobranej w dniu 03.06.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej oraz armatury hydrantowej, dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej wykonane były w Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, a w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

dr Halina Bona

Otrzymują:

1. www.psse.gda.pl
KD